



# KitchenAid ARTISAN

## خلاط ثابت مع إمكانية رفع الوعاء سعة 6,6 لترات

### 5KSM70SHX

- وعاء سعة 6,6 لترات من الستانلس ستيل المصقول مع مقبض مريح يستوعب كميات كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا من الطعام بسهولة
- 11 مستوى من السرعة (من سرعة الطي البطيئة إلى الخفق بسرعة عالية) بما في ذلك سرعة الطي الجديدة والسرعة المتوسطة للتحريك للدقة والقوة والتحكم من أعلى إلى أبطأ سرعة لتقليد سرعة الطي اليدوي: يتيح طي المكونات الدقيقة برفق، وطي قوام بياض البيض أو الكريمة، والحفاظ على الهواء في الخليط ويساعد في تجنب الإفراط في الخلط
- تشغيل هادئ تسارع لطيف للسرعة المختارة لتجنب الفوضى
- حركة كوكبية مبتكرة خلط سريع ودقيق
- قطعة محورية واحدة للملحقات المتعددة الوظائف تتوفر مجموعة كبيرة من الملحقات الاختيارية متعددة الاستخدامات وسهلة الاستعمال
- أداة الخفق المزدوجة المزودة بحافة مرنة مطلية بالفضة ومصممة لتلتوي وبجانبين مرنين تكشط جوانب الوعاء وأسطفه، لتجنب التوقف المستمر والتكثيف اليدوي لاستخدام وتنظيف أسهل
- أداة الخفق المسطحة من الستانلس ستيل، والمخففة السلكية وخفاقة العجين اللولبية بتصميم فريد يحاكي طريقة العجن اليدوية قوية ومتينة ويمكن غسلها بأمان في الرف العلوي من الجلاية لصنع خبز لذيذ بسرعة
- غطاء واقٍ للسكب محكم الثبيت بتصميم محسن يساعد في إبقاء المكونات داخل الوعاء عند الخلط



- أقوى خلاط ثابت للاستعمال المنزلي يتمتع بإمكانية رفع الوعاء بتصميم جديد من KitchenAid، ويتميز بقوة مضاعفة بمرّة ونصف في الوعاء\* يتمتع بسعة أكبر من ذي قبل يعجن بسهولة 3,9 كجم من عجينة الخبز\*\* ويقوم بالمهام الصعبة بكل ثقة
- تصميم رفع الوعاء يتضمّن وعاء بثلاث نقاط للثبيت لتحقيق أقصى قدر من الثبات\* والخلط القوي
- التوقف الفوري عند ارتفاع الحرارة يحمي الخلاط الثابت نفسه عبر التوقف عن العمل إذا بدأت حرارته ترتفع جدًا
- هيكل معدني بالكامل، وتروس معدنية بالكامل وحماية حرارية يوفر متانة في الأداء وخلطًا قويًا
- تصميم جديد يحتوي على لفافة سلك، وغطاء قطعة محورية مزدوج اللون وقابل للإزالة، وشريط مزخرف، ولولب إبهامي محوري مصبوب في قالب، وذراع رفع ومقبض سرعة سهل الاستخدام والتنظيف



DRIED ROSE



PEBBLED PALM



فستق



فستق مطلي



كريمي



أسود مطلي



أسود بلون جديد الأزهر



أسود لامع



أحمر مطلي



أحمر لامع

\* مقارنة مع خلاط ثقب من طراز 5KPM5 عند قياس قوة الحصان القصوى للوعاء.  
\*\* باستخدام منفاذ مخصص.

# KITCHENAID ARTISAN

## خلاط ثابت مع إمكانية رفع الوعاء سعة 6,6 لترات

### 5KSM70SHX

| البيانات الفنية                              | السعة القصوى لكل نوع من الطعام   |
|--|--|
| الطاقة                                       | عجينة الخبز* 3,9 كجم   |
| نوع المحرك                                   | عجينة الخميرة الصلبة = نسبة الامتصاص 55%   |
| أمبير  | البطاطس المهروسة 3,5 كجم   |
| قوة الحصان القصوى في العمود المركزي          | الكوكيز 156 قطع  |
| الجهد  | (كوكيز بحجم قياسي يبلغ 5,1 سم - بوصتين، 13 دزينات) كل قطعة بوزن 28 جم، باستخدام أداة الخفق المسطحة |
| التردد                                       | زلال البيض 15  |
| نقاط عمل الخلط الكوكبي                       | كاب كيك 120 قطعة   |
| سعة الوعاء                                   | (40 غ من الخليط لكل قطعة)  |
| مادة الهيكل                                  | دجاج مقمت (باستخدام أداة الخفق المسطحة)  |
| التروس                                       | بيتزا 14   |
| الشريط                                       | (292 غ من العجين لكل قطعة)   |
| لون المحور                                   | نعم  |
| تشغيل هادئ (زيادة سرعة بطيئة للحد من الفوضى) | 37,15 x 28,7 x 41,9 سم   |
| أبعاد المنتج                                 | الارتفاع x العرض x العمق   |
| أبعاد العبوة                                 | 33,34 x 43,18 x 49,2 سم  |
| أبعاد العبوة الرئيسية                        | الارتفاع x العرض x العمق   |
| الوزن الصافي                                 | 33,97 x 43,82 x 49,85 سم   |
| الوزن الإجمالي                               | 15,7 كجم   |
| الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية               | 16,5 كجم   |
| العبوة الرئيسية                              | 17 كجم   |
| طول السلك (باللون الأسود) - لفافة السلك      | وحدة واحدة   |
| بلد المنشأ                                   | 109 سم   |
|  | الولايات المتحدة الأمريكية   |

| المراجع      | الألوان              | رقم الصنف الأوروبي |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 5KSM70SHXECA | أحمر لامع            | 8003437630569      |
| 5KSM70SHXEER | أحمر ملكي            | 8003437630675      |
| 5KSM70SHXEOb | أسود لامع            | 8003437630699      |
| 5KSM70SHXEbK | أسود بلون حديد الزهر | 8003437630712      |
| 5KSM70SHXEbM | أسود مطفي            | 8003437630798      |
| 5KSM70SHXEAC | كريمي                | 8003437630774      |
| 5KSM70SHXEms | فضي مطفي             | 8003437630736      |
| 5KSM70SHXEcu | فضي غامق             | 8003437630811      |
| 5KSM70SHXEPP | PEBBLED PALM         | 8003437630750      |
| 5KSM70SHXEDR | DRIED ROSE           | 8003437630835      |

#### فوائد سرعة "الطي" (السرعة البطيئة):

- خلط أسهل
- لا مزيد من خلط المكونات أو هرسها يدويًا
- تحكم أكبر
- لإضافة المكونات بدون إيقاف الخلاط
- فوضى أقل
- يمكن إضافة الدقيق بدون فوضى
- أداء قوي
- يمكن خلط المكونات الدقيقة برفق، مثل التوت وتوت العليق بدون إتلافها

# KITCHENAID ARTISAN

## خلاط ثابت مع إمكانية رفع الوعاء سعة 6,6 لترات

### 5KSM70SHX

الأكسسوارات القياسية / الاختيارية

مخففة بيضاوية من الستانلس ستيل مصنوعة من 11 سلًا  
\*\*\*5K7EW



لإدخال الهواء بسرعة إلى المكونات للحصول على كريمة مخفوفة أو كريمة مقشودة مثالية أو بياض بيض مخفوق خفيف يمكن غسلها في الرف العلوي من الجلاية.

وعاء سعة 6,6 لترات من الستانلس ستيل المصقول مع  
مقبض مريح 5KSMB70



يغلق بإحكام بشكل آمن ليخلط المكونات الثقيلة بثبات. يتمتع بسعة وعاء أكبر بنسبة 40% من الخلاط الثابت برأس قابل للإزالة من KitchenAid ليحمل كميات كبيرة (الخلاط المنزلي الأكثر سعة لدينا). وعاء بسعة 6,6 لترات يمكنه تحضير كميات مضاعفة أو بثلاثة أضعاف بسهولة. يمكن غسله في الجلاية.

خفافة العجين اللولبية من الستانلس ستيل 5K7SDH



تمزج وتعجن العجينة الثقيلة بسهولة، لتجنب الوقت والجهد بالعجن اليدوي وتحضير قطع الخبز بسرعة. توفر تغطية مثالية للوعاء الكبير سعة 6,6 لترات. يمكن غسلها في الرف العلوي من الجلاية.

غطاء واقٍ للسكب محكم التثبيت 5KSMBLPS



يتضمن غطاءً مع أسنة تثبيت سهلة التركيب متيّناً وواقٍ من الطرشة.

يستقر على الوعاء ليقفل من حجم الفوضى ويسهل عملية إضافة المكونات.

مصنوع من البلاستيك السميك والشفاف. يمكن غسله في الرف العلوي من الجلاية.

أداة الخفق المسطحة من الستانلس ستيل 5K7SFB



مثالية لهرس البطاطا وخلط عجينة الكوكيز وغيرها من الأطايب بسرعة وسهولة. توفر تغطية مثالية للوعاء الكبير سعة 6,6 لترات. يمكن غسلها في الرف العلوي من الجلاية.

محتوى الوصفات وأفكار ملهمة

متوفرة على منصة KitchenAid الرقمية.



أداة خفق مزدوجة مزودة بحافة مرنة مطلية بالفضة 5KDF7B



تتضمن جانبي ملعقة مسطحة لقص الجوانب وقاع الوعاء، للحصول على دمج شامل للمكونات. مقارنةً بالأداة المسطحة، تزيد أداة الخفق المزدوجة المزودة بحافة مرنة من ملامسة الوعاء وتقلل من الحاجة إلى إيقاف التشغيل وكشط المكونات المتناثرة العالقة على الجوانب يدويًا.

متعددة الوظائف: للكعكات والكوكيز والكريمات والبطاطا المهروسة والتشيزكايك وغيرها المزيد.

يمكن غسلها في الرف العلوي من الجلاية.



البيانات الفنية - أكسسوارات اختيارية

| المراجع  | رقم الصنف الأوروبي | أبعاد المنتج                                     | أبعاد العبوة                                      | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
|----------|--------------------|--|---|--------------|----------------|
| 5KSMB70  | 8003437646072      | الارتفاع x العرض x العمق<br>18,8 x 24,33 x 29 سم | الارتفاع x العرض x العمق<br>21,8 x 28,4 x 25,4 سم | 1,2 كجم      | 1,55 كجم       |
| 5KSMBLPS | 8003437048340      | الارتفاع x العرض x العمق<br>7 x 22,5 x 22,5 سم   | الارتفاع x العرض x العمق<br>8,5 x 23 x 29 سم      | 0,12 كجم     | 0,38 كجم       |
| 5K7EW    | 5413184690045      | الارتفاع x العرض x العمق<br>18 x 16 x 15 سم      | الارتفاع x العرض x العمق<br>15,6 x 17 x 15,2 سم   | 0,31 كجم     | 0,38 كجم       |
| 5K7SDH   | 5413184690069      | الارتفاع x العرض x العمق<br>18 x 11 x 11 سم      | الارتفاع x العرض x العمق<br>18,6 x 11,4 x 11,4 سم | 0,42 كجم     | 0,48 كجم       |
| 5K7SFB   | 5413184690052      | الارتفاع x العرض x العمق<br>18 x 16 x 3,6 سم     | الارتفاع x العرض x العمق<br>15,6 x 17 x 15,2 سم   | 0,48 كجم     | 0,52 كجم       |
| 5KDF7B   | 8003437638787      | الارتفاع x العرض x العمق<br>19 x 17,4 x 3,6 سم   | الارتفاع x العرض x العمق<br>19,5 x 19 x 7,8 سم    | 0,26 كجم     | 0,37 كجم       |

\* متوافق مع أرقام طرازات الخلاطات الثابتة مع إمكانية رفع الوعاء من KitchenAid بدءًا من 5KSM75 و5KSM55 و5KSM60 و5KSM70. غير متوافق مع أي طراز غير مدرج في هذه اللائحة.

\*\* يتوافق مع كل الخلاطات الثابتة مع إمكانية رفع الوعاء التي تستخدم الأوعية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والتي تحمل أرقام الطراز 5KSM55 و5KSM60 و5KSM70.\*\*\* يناسب كل الخلاطات الثابتة مع إمكانية رفع الوعاء التي تحمل رقم طراز 5KSM70.

**KitchenAid**