



KitchenAid مجموعة تحضير الإسبريسو آلة تحضير الإسبريسو النصف الآلية المزودة بمطحنة قهوة 5KES6551



- الطحن قبل النقع ومضخة قوية بقوة 15 بار في النقع المسبق، تتم تلقائيًا إضافة كمية صغيرة من الماء إلى الحبوب المطحونة "قبل" التخمير توفر المضخة بضغط 15 بارًا ضغط الماء الأمثل المطلوب "أثناء" التخمير للحصول على جرعات إسبريسو غنية وذات نكهة كاملة
- قادوس الحبوب القابل للإزالة سعة 225 غ* أصبحت عملية تبديل الحبوب بسيطة ما عليك سوى لف قادوس الحبوب ورفع لإزالته بسهولة من أجل تفريغ الحبوب الطازجة أو استبدالها أو إعادة تعبئتها يمكنك تحضير ما يصل إلى 17 كوبًا من الإسبريسو*
- مصفاة القهوة المحمولة من النوع التجاري مع قاعدة مسطحة سهلة الدك و مزودة بفتحتين مجوفتين مستوى دك متساوٍ لمذاق رائع باستمرار تحضير جرعة أو جرعتين من الإسبريسو في الوقت نفسه
- تقنية التحكم بدرجة الحرارة التناسبي والتكاملي والتفاضلي (PID) الموثوق بها تستشعر درجة حرارة المشروب وتحافظ عليها أثناء التخمير
- اختيار حجم الطحن القابل للتعديل 15 إعدادًا دقيقًا ومختلفًا للطحن مثاليًا للتخصيص 7 إعدادات ضبط دقيقة إضافية
- محدد الجرعة وأحجام الجرعة القابلة للتعديل اختر من بين جرعة أو جرعتين من الإسبريسو يتيح التخصيص بهدف الحصول على مشروبات الإسبريسو ريس تريو أو لونغو

- آلة تحضير الإسبريسو النصف الآلية المزودة بمطحنة قهوة مدمجة مصممة لسهولة الاستكشاف العملي؛ بات الاستمتاع بقهوة إسبريسو استثنائية بسيطًا ترتقي بقهوة الإسبريسو إلى المستوى التالي، بدءًا من الإسبريسو والأمريكانو إلى اللاتيه والكابتشينو والمزيد غير ذلك تطحن الحبوب الطازجة في كل مرة لتوفير مذاق لذيذ
- مطحنة القهوة الفولاذية والمخروطية المدمجة توفر طحنًا متسقًا للحصول دائمًا على قهوة إسبريسو ذات نكهة غنية



أحمر لامع



أزرق



بورسلين أبيض



أسود بلون حديد الزهر



ستانلس ستيل

* تختلف السعة حسب نوع القهوة والتخمير. تختلف النتيجة النهائية حسب الإعدادات.



KitchenAid مجموعة تحضير الإسبريسو

آلة تحضير الإسبريسو النصف الآلية المزودة بمطحنة قهوة 5KES6551

- تقنية الجرعات الذكية أو الجرعات اليدوية لا مجال للشك، إذ ستحصل بالتأكيد على الطحن المثالي توفر الحجم والاتساق المثاليين لجرعة أو جرعتين من الإسبريسو تضبط يدويًا الكمية الدقيقة من القهوة المطحونة المطلوبة
- تقنية التسخين السريع ودرجة حرارة الماء القابلة للبرمجة وإعدادات درجة الحرارة القابلة للتحديد بسهولة جاهزة للتخمير من دون انتظار يمكنك برمجة درجة حرارة الماء وضبطها لتناسب أي ذوق و/أو مشروب شخصي
- فتحة الماء المستقلة وعصا البخار المتعددة الزوايا فتحة مخصصة لتوزيع الماء الساخن مباشرة من الجهاز ابحت عن الزاوية المثالية لتبخير الحليب أو إنتاج رغوة عليه
- تصميم رفيع وصغير الحجم مع بنية معدنية يوفر مساحة على المنضدة متين ومصمم ليوم طويلاً
- إبريق حليب مضمن من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبخير الحليب وإنتاج رغوة عليه

البيانات الفنية

| | |
|--|---|
| القوة الكهربائية | 1500 واط |
| الجهد | 220-240 فولت |
| التردد | 60/50 هرتز |
| أمبير | 6,8 - 6,25 أمبير |
| مادة الهيكل | SUS304 من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| عدد إعدادات / أحجام الطحن | 15 |
| سعة قنادوس الحبوب | 225 غ |
| ضغط المضخة بالبار | 15 |
| تقنية التسخين | الملف الحراري * (واحد) |
| وقت الاستعداد للتسخين | <50 ثانية |
| مصفاة القهوة المحمولة | 58 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قاعدة مسطحة |
| سعة خزان الماء الكبير جدًا والقابل للفلو: | 2,5 لتر** |
| درجة حرارة المشروب القابلة للتعديل | منخفضة - متوسطة - مرتفعة |
| أبعاد المنتج | الارتفاع x العرض x العمق 39,5 x 33,5 x 28,11 سم |
| أبعاد العبوة | الارتفاع x العرض x العمق 50,8 x 33,8 x 39,7 سم |
| أبعاد العبوة الرئيسية | الارتفاع x العرض x العمق 53,5 x 36 x 42,3 سم |
| الوزن الصافي | 10,7 كجم |
| الوزن الإجمالي | 12,3 كجم |
| الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية | 14,7 كجم |
| العبوة الرئيسية | وحدة واحدة |
| طول السلك (باللون الأسود) | 80 سم |
| بلد المنشأ | الصين |
| تقنية التحكم في درجة الحرارة التناسبي والتكاملي والتفاضلي (PID)*** | نعم |
| جرعة إسبريسو مفردة ومزدوجة | نعم |
| عصا البخار | نعم |
| موزع الماء الساخن | نعم |
| مطحنة القهوة الفولاذية المضمنة | نعم |
| تقنية الطحن المضادة للكهرباء الساكنة (موأد الأيونات) | نعم |
| جرعة الماء القابلة للتعديل | نعم |
| إعداد الماء العسر القابل للتعديل | نعم |
| مصفاة الماء | نعم |
| جهاز تسخين الفناجين | نعم |
| المناطق المضيقية للطحن والتخمير | نعم |
| إيقاف مؤقت / مقاطعة | نعم |
| إيقاف تلقائي بعد 20 دقيقة من عدم النشاط | نعم (للمساعدة في توفير الطاقة) |

*يتميز الملف الحراري مصغراً ذكياً يعمل بشكل مشابه للكتلة الحرارية عن طريق تسخين الماء بالموميض، لذلك فهو لا يزال يسحب الماء من خلال عنصر التسخين. يأتي موزعاً بأنبوب واحد بدلاً من كتلة / حجرة متعددة القطع، وعادةً ما تكون هذه الأنابيب مصنوعة من النحاس أو معدن آخر. يجري الماء بحركة دائرية عبر الأنبوب حتى يتم تسخينه إلى درجة الحرارة المثالية للتخمير والتبخير. ونظرًا إلى أن الماء يدور في الحجرة بدقة أكبر، فإن عناصر التسخين هذه تكون أكثر اتساقًا بشكل عام. من الضروري إتاحة الوقت لتغيير درجة الحرارة من مرحلة التبخير إلى مرحلة التخمير، إلا أن هذه العملية تكون سريعة إجمالاً. علاوة على ذلك، من المرجح أن يدوم "الملف الحراري" لفترة أطول. ونظرًا إلى أن الماء يدور في أنبوب مغلق، فإنه يميل إلى أن يكون أقل عرضة للتسرب والتسبب بأعطال.
** يمكنك تحضير ما يصل إلى 33 جرعة إسبريسو في عبوة واحدة أو صنع مشروبات بكمية أكبر من دون الاضطرار إلى إعادة تعبئتها غالبًا. تختلف النتيجة النهائية حسب الإعدادات.
*** تراب تقنية التحكم في درجة الحرارة التناسبي والتكاملي والتفاضلي (PID) الماء باستمرار وتجري تعديلات صغيرة لضمان بقاء الاختيار ثابتًا وتحافظ على تخمير المشروب عند درجة الحرارة المثالية.

KitchenAid مجموعة تحضير الإسبريسو

آلة تحضير الإسبريسو النصف الآلية المزودة بمطحنة قهوة 5KES6551

| المراجع | الألوان | رقم الصنف الأوروبي |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 5KES6551ESX | ستاتلس ستيل | 5413184802455 |
| 5KES6551EBK | أسود بلون حديد الزهر | 5413184802479 |
| 5KES6551EPL | بورسلين أبيض | 5413184802493 |
| 5KES6551EJP | أزرق | 5413184802462 |
| 5KES6551ECA | أحمر لامع | 5413184802486 |

| المراجع | الوصف | رقم الصنف الأوروبي | رقم الصنف الأوروبي للعبوة الرئيسية (4 وحدات) |
|---------|--------------|--------------------|--|
| KESRBHS | قادوس الحبوب | 5413184905361 | 5413184905378 |

الأكسسوارات / الخصائص القياسية

السلال:

سلة بطيخة واحدة

توفر سلة المصفاة بطيخة واحدة غير المضغوطة إمكانية التحكم لتخصيص الجرعة مع تفضيلات محددة لضغط الدك والجرعة وحجم الطحن.



سلة بطيخة مزدوجة

احصل على الضغط اللازم للاستمتاع بسهولة بكريمة ذهبية لأي إسبريسو، حتى من القهوة المطحونة مسبقًا. تتيح سلال المصفاة المضغوطة والمزدوجة الطبقات استخلاص الإسبريسو بشكل بسيط ومتساوٍ ومتسق.



اشطف سلال المصفاة بالماء الساخن بعد الاستخدام مباشرةً وأزل كل البقايا باستخدام فرشاة ومنظف خفيف.

صينية التتقيط القابلة لل فك

يسهل تصميم صينية التتقيط القابلة لل فك عملية التنظيف مع الإشعاع المضمن "واجب الإفراغ"



العجلات السفلية

سهل على الآلة التنقل وامنح وصولاً سلساً إلى خزان الماء.



تفريغ الكوب

مساحة إضافية لتقديم أي حجم يناسب الأكواب التي يزيد حجمها عن 13 سم من أجل الاستمتاع بكوب إسبريسو واحد أو أمريكانو كبير أو أي شيء آخر.



قادوس الحبوب القابل للإزالة مع غطاء KESRBHS

ما عليك سوى لف قادوس الحبوب ورفع إزالته بسهولة من أجل تفريغ الحبوب الطازجة أو استبدالها أو إعادة تعبئتها وتتوفر أيضاً كأكسسوارات اختيارية.



خزان ماء كبير جداً بسعة 2,5 لتر مع مقبض وغطاء

أتج وقتاً أطول للتخمير ما بين عمليات إعادة التعبئة وحضر ما يصل إلى 33 جرعة إسبريسو* من عملية إعادة تعبئة واحدة أو اصنع مشروبات بكمية أكبر من دون إعادة التعبئة غالباً. املاً خزان الماء بماء عذب / ماء من الصنبور. يمكن للماء المقطر أو المعدني أن يسبب تلفاً في آلة الإسبريسو النصف الآلية. لذا لا تستخدم أيًا منهما لتخمير الإسبريسو.



مصفاة قهوة مقاس 58 مم مع قاعدة مسطحة ومدك مع قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ العالي الجودة

تم تصميمها بفتحتين مجوفتين لتمكينك من أسهل وأكثر ثباتاً على قاعدة مسطحة بالمقارنة مع مصفاة الإسبريسو المحمولة المنزلية والتقليدية، ما يمنح نكهة متسقة ومثالية وكريمة غنية لكل فنجان إسبريسو. لا يمكن غسله في الجلاية.



عصا بخار متعددة الزوايا / موزع ماء مستقل: للتنظيف والإزباد والتسخين.

يمكنك وضع عصا البخار بسهولة على الزاوية المثالية في إبريق الحليب لإنتاج رغوة غنية أو حليب مسخن على البخار بهدف الحصول على مجموعة متنوعة من المشروبات في المنزل. توزع فتحة الماء المستقلة والمخصصة للماء الساخن في الكوب مباشرةً من الآلة لتحضير مشروبات الأمريكانو بسهولة واستكشاف مشروبات جديدة من دون أي مشاكل.



إبريق حليب مقاس 355 مل

اغمس طرف عصا البخار تحت سطح الحليب في إبريق الحليب للحصول على رغوة. استخدم عصا البخار لتسخين الأكواب و سلال المصفاة مسبقاً. اغمس عصا البخار لمسافة أعمق في إبريق الحليب للتسخين. يمكن غسلها في الجلاية



KitchenAid مجموعة تحضير الإسبريسو

آلة تحضير الإسبريسو النصف الآلية المزودة بمطحنة قهوة 5KES6551

الوظائف القياسية

