



#1 mixer brand
in the world*



لون السنة 2023 Hibiscus

KitchenAid ARTISAN

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة سعة 4,7 لترات 5KSM195PSXHI
والخلاط K400 5KSB4026XHI



- **Hibiscus** هو لون زهري ضارب إلى الأحمر حيوي ومصقول مع لمسة نهائية غير لامعة يهدف إلى لفت الانتباه وهو سيلفت أنظار الكثيرين بالتأكد إنه يحتفي بالبذخ والروح الحرة إنه يجذب الإلهام القوي ويعزز الروابط
- استوحي اللون الزهري الضارب إلى الأحمر الجذاب هذا من جمال زهرة الكركديه الأسر في حديقة خضراء وهو سيبرز على أي منضدة تمامًا كما يحصل في الطبيعة إنه يدعو مباشرة إلى استخدام أساليب جديدة وصفات جديدة إنه يدعو الطاهي داخل كل شخص للاستكشاف يجذب لون Hibiscus الوصفات الجديدة والأصدقاء إلى كل مطبخ

- لون KitchenAid لسنة 2023: الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة Artisan متعدد الوظائف سعة 4,7 لترات و خلاط K400 بالسرعات المتعددة القادر على سحق الثلج بلون hibiscus الحيوي والمبهج لإضافة لمسة ملونة منشطة في مطبخك
- تؤيد KitchenAid استخدام قوة الألوان لتحفيز الإبداع منذ عام 1955 يستمد الخلاط COTY الذي تقدمه العلامة التجارية الوحي من التوجهات العالمية لعيش اللحظة وإلهام الصانعين حول العالم وهو يدعو الطهاة المغامرين من ذوي مستويات مهارة مختلفة إلى زيادة الحيوية في حياتهم كل يوم عن طريق إشباع شهيتهم النهمه لخوض تجارب جديدة في المطبخ وخارجه



* Source Euromonitor International Limited; based on custom research conducted October/November 2022 for value sales (in USD) in 2022 through all retail channels.

KitchenAid

www.kitchenaid.eu

www.kitchenaid.co.uk

©2023 KitchenAid. كل الحقوق محفوظة.



#1 mixer brand
in the world*



لون السنة 2023 Hibiscus

KitchenAid ARTISAN

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة سعة 4,7 لترات 5KSM195PSxHI



- الإصدار بلون KitchenAid لسنة 2023: خلاط ثابت برأس قابل للإمالة Artisan سعة 4,7 لترات بلون Hibiscus الحيوي ليتطابق مع شخصية الخباز المبدع ومطبخه
- قطعة محورية واحدة للملحقات المتعددة الوظائف: أكثر من 10 ملحقات اختيارية متوفرة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستعمال لتحضير كل شيء، من الباستا الطازجة إلى البرغر ونودلز الخضار والآيس كريم وغيرها
- 10 سرعات: فعالة بما يكفي لأي مهمة أو وصفة تقريباً بدءاً من تحريك المكونات الرطبة والجافة لمزجها ببعضها، وصولاً إلى عجن عجينة الخبز أو خفق الكريمة
- هيكل معدني بالكامل - ضمان لمدة 5 سنوات قوي ومصمم ليدوم وثابت ومتمين للحصول على نتائج خلط رائعة
- وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ مصقول بلونين سعة 4,7 لترات وطرف لامع مع مقبض مريح يمكنه معالجة ما يصل إلى 1 كجم من الدقيق المتعدد الاستعمالات
- مجموعة أوسع من أدوات الطهو: وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 3 لترات، وأداة خفق معجنات مطلية بالفضة مزودة بشفرات أفقية، وأداة خفق مزودة بحافة مرنة مطلية بالفضة، ومكشطة، وخفافة عجين مطلية بالفضة، ومخففة مصنوعة من 6 أسلاك، وغطاء واقٍ للسكب شفاف ومحكم التثبيت تقدم مزيداً من الفرص للارتقاء بالخلط الثابت إلى المستوى التالي
- لفافة السلك للحفاظ على نظافة السلك وأمنه وترتيبه



* Source Euromonitor International Limited; based on custom research conducted October/November 2022 for value sales (in USD) in 2022 through all retail channels.

KitchenAid

www.kitchenaid.eu

www.kitchenaid.co.uk

©2023 KitchenAid. كل الحقوق محفوظة.

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة ARTISAN من KitchenAid سعة 4,7 لترات 5KSM195PSxHI

البيانات الفنية		السعة القصوى لكل نوع من الطعام	
القوة الكهربائية	300 واط	كمية الدقيق القصوى الموصى بها:	
نوع المحرك	تيار متردد (AC)	دقيق متعدد الاستعمالات	1 كجم (8 أكواب)
الحد الأقصى لإخراج قوة المحرك (حصان)	0,19 حصانًا	دقيق القمح الكامل	800 جم (6 أكواب)
الجهد	220 - 240 فولط	عجينة الفطيرة: جرامات الدقيق	500 جم
التردد	60 / 50 هرتز	الكريمة المخفوقة	1 لتر
عدد الدورات في الدقيقة (السرعة من 1 إلى 10)	من 58 إلى 220 دورة في الدقيقة	قالب الحلوى	2,7 كجم
مادة الهيكل	زنك مصبوب في قالب	عجينة الخبز (عجينة الخميرة الصلبة = نسبة	2 كجم
الحزام	ألومنيوم مصقول مع خطوط رمادية	الامتصاص 55%)	
	لون النص	البطاطس المهروسة	1,5 كجم
	شعار منقوش	الكوكيز (كوكيز بحجم قياسي يبلغ 5,1 سم -	108 قطع (9 دزينات)
نوع التحكم بالسرعة	إلكتروني هجين	بوصتين)	
أبعاد المنتج	الارتفاع x العرض x العمق		
أبعاد العبوة	الارتفاع x العرض x العمق		
أبعاد العبوة الرئيسية	الارتفاع x العرض x العمق		
الوزن الصافي	11 كجم		
الوزن الإجمالي	12,25 كجم		
الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية	12,75 كجم		
العبوة الرئيسية	وحدة واحدة		
طول المملك	121,92 سم		
بلد المنشأ	الولايات المتحدة الأمريكية		

رقم الصنف الأوروبي

الألوان

المراجع

8003437640735

HIBISCUS

5KSM195PSEHI

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة ARTISAN من KitchenAid سعة

4,7 لترات 5KSM195PSxHI



الأكسسوارات القياسية

وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ ومصقول بلونين سعة 4,7 لترات وطرف لامع مع مقبض مريح لمعالجة ما يصل إلى 1 كجم من الدقيق المتعدد الاستعمالات يمكن غسله في الجلاية.

وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 3 لترات يكمل الوعاء سعة 4,7 لترات ويمكن استخدامه لمعالجة الكميات الصغيرة. لا داعي لغسل الوعاء بين التبدل. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقصول. يمكن غسله في الجلاية.

أداة خفق معجنات مطلية بالفضة مزودة بشفرات أفقية لصنع عجينة معجنات فاخرة يدويًا بجهد أقل. للحصول على قوام عجينة متسق. لتقسيم الزبدة الباردة بسهولة إلى قطع مثالية الحجم، من دون التسبب في ذوبانها، فوق المكونات الجافة. يمكن غسله في الجلاية.

أداة خفق مزودة بحافة مرنة مطلية بالفضة لخلط أنواع إضافية من العجين؛ تسحب الخليط بشكل أفضل وتجعل عملية القشط غير ضرورية. يمكن غسله في الجلاية.

المكشطة

لتنظيف أداة خفق المعجنات بسهولة. يمكن غسله في الجلاية.

خفافة العجين المطلية بالفضة تُستخدم لخلط عجينة الخميرة وعجنها، مثل عجينة الخبز والبيتزا والمعكرونة. يمكن غسله في الجلاية.

مخففة سلكية مصنوعة من 6 أسلاك تُستخدم لإدخال الهواء إلى البيض وزلال البيض وكريمة الخفق وصلصات التغميس (مثل المايونيز). مصنوعة من رأس ألومنيوم مع أسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ. لا يمكن غسلها في الجلاية.

غطاء واقٍ للسكب شفاف ومحكم التثبيت لضمان عدم تحرك الغطاء الواقٍ لخلط آمن من أجل الحد من تناثر المكونات. لرؤية داخل الوعاء بشكل كامل. يسمح بإضافة المكونات التي تم قياسها بعناية ومن أحجام متعددة بدقة وسهولة. اغسل الغطاء الواقٍ للسكب بالمياه الدافئة والصابون أو ضعه في الرف العلوي للجلاية.

لغافة السلك

للحفاظ على نظافة السلك وأمنه وترتيبه.



Hibiscus - 2023 لون السنة

KitchenAid Artisan 5KSB4026xHI K400 الخلاط



- إصدار لون KitchenAid لسنة 2023: تصميم خلاط Artisan سعة 1,4 لترات متوفر بلون Hibiscus حيوي ذو مظهر متنوع ويتوافق مع أي مكان في مطبخك
- قاعدة معدنية ثابتة مصبوبة في قالب ومقبض معدني مصبوب في قالب تصميم صلب وثابت ومتين وسهل التنظيف
- اكتشاف المزيد من الاحتمالات مع أكسسوارات الخلاط الاختيارية*:
دورق شخصي بسعة 500 مل ودورق الكميات الصغيرة بسعة 200 مل وعصارة الحمضيات بسعة لتر واحد لتحضير مزيد من الخلطات اللذيذة
- مفاتيح تحكم سهلة الاستخدام: قرص تحديد السرعة يصل إلى سرعة 5، بما في ذلك التشغيل النبضي و3 برامج وصفات مضبوطة مسبقًا (سحق الثلج والمشروبات المثججة والسموذي) ودورات التنظيف الذاتي لتحضير أطيب الخلطات أو التحكم بالقوام والنكهة بفضل مجموعة من السرعات المختلفة

نظام الخلط الثلاثي الأجزاء المصمم بإتقان من قبل العلامة التجارية KitchenAid: محرك بقوة حصان قصوى تبلغ 1,5** (مع ميزة Intelli-Speed) وشفرة فريدة غير متسقة ودورق مضلع تعمل هذه الأجزاء الثلاثة مع بعضها بانسجام لتخلط المكونات القاسية بفعالية وتوفر نتائج أكثر سلاسة وقوامًا ونكهة مثاليين

– محرك تكيفي مزود بميزة التحكم بالمحرك Intelli-Speed يستشعر المكونات ويحافظ على السرعة القصوى لخلطها كلها بفعالية

– شفرة فريدة غير متسقة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشحونة وحادة الزوايا تخلط في أربع زوايا متباعدة لجمع المكونات في الوسط بهدف خلط حتى أفسى المكونات بفعالية

– دورق زجاجي مضلع بسعة 1,4 لترات يعيد المحتويات إلى الشفرات لتوليد حركة دوارة قوية لخلط المكونات القاسية بسهولة



*يتم بيعه بشكل منفصل.
** تم قياس قوة الحصان لمحرك الخلاط باستخدام دينامومتر، وهو آلة تستخدم في المختبرات بشكل روتيني لقياس الطاقة الميكانيكية للمحركات. وتشير معلومات المحرك في ما يتعلق بقوة الحصان القصوى التي تبلغ 1,5 إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالمحرك بعد ذاته وليس إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالخلاط في دورق الخلاط. وكما هو الحال مع أي خلاط، لا يكون إخراج الطاقة في الدورق هو نفسه قوة الحصان الخاصة بالمحرك بعد ذاته.

KitchenAid

www.kitchenaid.eu

www.kitchenaid.co.uk

©2023 KitchenAid. كل الحقوق محفوظة.

5KSB4026xHI KitchenAid من ARTISAN K400 الخلاط

البيانات التقنية

القوة الكهربائية	1200 واط
القدرة التشغيلية	محرك بقوة حصان قصوى تبلغ 1,5*
الجهد	220 - 240 فولط
التردد	50 / 60 هرتز
عدد دورات المحرك في الدقيقة	600 - 16000
السرعات	5 سرعات مختلفة وتشغيل نبضي و3 برامج مضبوطة مسبقاً ودورات تنظيف
سعة الإبريق	السعة عند التشغيل 1,4 لترات
تصميم الدورق	دورق مربع وأحادي الطبقة
مادة الهيكل	معدني مصبوب في قالب معدنية
مقرنة المادة	
أبعاد المنتج	الارتفاع x العرض x العمق 40,1 × 19,28 × 22,91 سم
أبعاد العبوة	الارتفاع x العرض x العمق 43,18 × 27,94 × 30,48 سم
أبعاد العبوة الرئيسية	الارتفاع x العرض x العمق 44,45 × 29,21 × 62,23 سم
الوزن الصافي	6,62 كجم
الوزن الإجمالي	7,48 كجم
الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية	15,65 كجم
العبوة الرئيسية	وحدتان
طول السلك	91 سم (لفافة السلك أسفل القاعدة)
بلد المنشأ	تم تصميمه وهندسته وتجميعه في الولايات المتحدة

المراجع	الألوان	رقم الصنف الأوروبي	رقم الصنف الأوروبي للحزمة الرئيسية (وحدتان)
5KSB4026EHI	HIBISCUS	8003437640759	8003437640766

الأكسسوارات القياسية

شفرة غير متسقة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
شفرة مشحودة وحادة الزوايا لتحسين القوة وأداء الخلط.
تخلط في 4 زوايا مختلفة.
شفرة صلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 3 مم.
يمكن غسله في الجلاية.



3 برامج وصفات مضبوطة مسبقاً:
سحق الثلج - المشروبات المثلجة - السموزي
- إعداد سحق الثلج: يعمل الخلاط بالسرعة القصوى. ويوفر دفعات من النبضات تتراوح ما بين 600 و1000 دورة في الدقيقة لمدة 30 ثانية، للسماح للثلج بالاستقرار في وضعيات مختلفة ثم العودة إلى التقطيع بسرعة عالية.
- إعداد المشروبات المثلجة: يرفع السرعة تدريجيًا وصولاً إلى الطاقة القصوى لخلط الأطعمة الصلبة. يقدم الخلاط نتائج مثالية لسحق الثلج ابتداءً من 6000 دورة في الدقيقة لمدة 10 ثوانٍ، و4000 دورة في الدقيقة لمدة 5 ثوانٍ، و12000 دورة في الدقيقة لمدة 10 ثوانٍ، و16000 دورة في الدقيقة لمدة 5 ثوانٍ، وذلك لتقديم تناسق دقيق في الثلج المسحوق.
- إعداد السموزي: يستبعد التخمينات في الخلط من خلال توفير الوقت والسرعة المثاليين لتحضير مشروبات السموزي الشهية. وسيعمل الخلاط تلقائيًا في السرعة العالية التي تبلغ 14000 دورة في الدقيقة لمدة 45 ثانية لخلط المكونات الصلبة وتقديم نتائج متناسقة وسلسة.



دورق زجاجي مضلع بسعة 1,4 لترات وعليه علامة 5KSB2048JGA
يزيد الدورق المربع الشكل مع الضلوع الداخلية المحسنة التقلبات والقوة داخل الدورق.
تدفع الزوايا المرتفعة من الداخل المكونات إلى الدخول في حركة دوارة قوية، وتسهّل الزوايا العلوية المائلة عملية السكب.
تم تصميمه وهندسته لتحسين أداء الخلاط بشكل أكبر.
الدورق الأحادي الطبقة: السعة المشار إليها هي 1,4 لترات.
يمكن غسله في الجلاية.



غطاء يُغلق بإحكام ويتضمن فتحة مع كوب قياس للمكونات قابل للإزالة (حتى 60 مل)
يتم تركيبه بإحكام على الدورق، ما يقلل من الانسكابات أثناء الاستخدام.
إن الغطاء مصنوع من السيليكون وهو سهل الإزالة والتنظيف.
كوب خالٍ من البيسفينول A للقياس وإضافة المكونات أثناء الخلط.
يمكن غسله في الجلاية.



*تم قياس قوة الحصان لمحرك الخلاط باستخدام دينامومتر، وهو آلة تُستخدم في المختبرات بشكل روتيني لقياس الطاقة الميكانيكية للمحركات. وتشير معلومات المحرك في ما يتعلق بقوة الحصان القصوى التي تبلغ 1,5 إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالمحرك بعد ذاته وليس إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالخلاط في دورق الخلاط. وكما هو الحال مع أي خلاط، لا يكون إخراج الطاقة في الدورق هو نفسه قوة الحصان الخاصة بالمحرك بعد ذاته.